

令和元年度(4月～10月まで) 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽(5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	7	15.9	77.8	122	61.0	70.1	0	-	-	40,746	68.3	107.2	6,664	71.1	93.6	47,539	68.6	105.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	264	0.4	-	0	0.0	-	264	0.4	-	
7人	3	6.8	-	62	31.0	55.9	0	-	-	12,302	20.6	99.1	2,240	23.9	90.8	14,607	21.1	97.5	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	1	2.3	-	15	7.5	125.0	0	-	-	2,478	4.2	99.2	402	4.3	97.8	2,896	4.2	99.2	
小計	11	25.0	122.2	199	99.5	67.0	0	-	-	55,790	93.5	105.5	9,306	99.3	93.1	65,306	94.3	103.3	
11～20人	13	29.5	130.0	1	0.5	-	0	-	-	1,528	2.6	99.7	20	0.2	48.8	1,562	2.3	98.6	
21～30人	6	13.6	75.0	0	0.0	-	0	-	-	1,341	2.2	91.1	23	0.2	54.8	1,370	2.0	90.0	
31～50人	14	31.8	100.0	0	0.0	-	0	-	-	981	1.6	83.6	20	0.2	111.1	1,015	1.5	84.2	
小計	33	75.0	103.1	1	0.5	-	0	-	-	3,850	6.5	92.1	63	0.7	62.4	3,947	5.7	91.6	
合計	44	100.0	107.3	200	100.0	67.3	0	-	-	59,640	100.0	104.5	9,369	100.0	92.8	69,253	100.0	102.6	

工場生産型浄化槽(51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	7	63.6	87.5	0	-	-	1	25.0	100.0	407	61.9	88.9	10	27.0	58.8	425	59.9	87.8
101～150人	0	-	-	0	-	-	3	27.3	100.0	0	-	-	0	0.0	0.0	98	14.9	81.7	2	5.4	33.3	103	14.5	79.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	9.1	100.0	0	-	-	0	0.0	0.0	64	9.7	114.3	3	8.1	50.0	68	9.6	106.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	2	50.0	-	34	5.2	125.9	3	8.1	60.0	39	5.5	121.9
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1	25.0	-	47	7.2	130.6	10	27.0	66.7	58	8.2	111.5
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	7	1.1	175.0	9	24.3	150.0	16	2.3	160.0
合計	0	-	-	0	-	-	11	100.0	84.6	0	-	-	4	100.0	133.3	657	100.0	93.7	37	100.0	67.3	709	100.0	91.8

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	6	50.0	150.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	6	37.5	120.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	3	25.0	150.0	0	-	-	0	-	-	2	66.7	-	0	0.0	-	5	31.3	250.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	8.3	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	1	6.3	50.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	8.3	-	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	1	100.0	-	3	18.8	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	8.3	100.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	6.3	20.0
合計	0	-	-	0	-	-	12	100.0	171.4	0	-	-	0	-	-	3	100.0	300.0	1	100.0	16.7	16	100.0	114.3

平成30年度 出荷統計表（処理方式別・人槽別）

（一社）浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽（5人～50人）																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1（分離接触パッキ）			第1-2（嫌気濾床）			第1-3（脱窒濾床）			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										（BOD 20mg/l）			（BOD 10mg/l）						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	13	16.3	92.9	271	54.1	92.5	0	-	-	64,106	66.8	97.3	11,992	70.9	100.1	76,382	67.3	97.7	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	0	0.0	0.0	186	37.1	75.6	0	-	-	20,380	21.2	93.7	4,085	24.1	88.2	24,651	21.7	92.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	41	8.2	195.2	0	-	-	4,255	4.4	97.5	671	4.0	86.6	4,967	4.4	96.2	
小計	13	16.3	76.5	498	99.4	88.9	0	-	-	88,741	92.5	96.4	16,748	99.0	96.3	106,000	93.5	96.4	
11～20人	27	33.8	158.8	3	0.6	60.0	0	-	-	2,640	2.8	103.9	71	0.4	34.1	2,741	2.4	98.9	
21～30人	18	22.5	75.0	0	0.0	-	0	-	-	2,627	2.7	94.8	62	0.4	29.7	2,707	2.4	90.1	
31～50人	22	27.5	146.7	0	0.0	-	0	-	-	1,903	2.0	88.3	39	0.2	95.1	1,964	1.7	88.9	
小計	67	83.8	119.6	3	0.6	60.0	0	-	-	7,170	7.5	96.0	172	1.0	37.6	7,412	6.5	92.8	
合計	80	100.0	109.6	501	100.0	88.7	0	-	-	95,911	100.0	96.4	16,920	100.0	94.8	113,412	100.0	96.1	

工場生産型浄化槽（51人以上）																								
告示区分 処理 対象人員	第2 （BOD 60mg/l 以下）			第3 （BOD 30mg/l 以下）			第6 （BOD 20mg/l 以下）			第7・第8 （BOD 10mg/l 以下）			第9・第10・第11 （N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l 以下）			（BOD 10mg/l 以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	13	65.0	144.4	0	-	-	3	60.0	150.0	838	64.6	95.4	23	23.2	100.0	877	61.7	96.2
101～150人	0	-	-	0	-	-	4	20.0	57.1	0	-	-	1	20.0	-	228	17.6	89.1	13	13.1	130.0	246	17.3	90.1
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	5.0	25.0	0	-	-	1	20.0	-	105	8.1	86.8	13	13.1	185.7	120	8.4	90.9
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	-	55	4.2	84.6	9	9.1	100.0	64	4.5	85.3
251～500人	0	-	-	0	-	-	2	10.0	200.0	0	-	-	0	0.0	-	67	5.2	97.1	28	28.3	147.4	97	6.8	109.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	5	0.4	71.4	13	13.1	86.7	18	1.3	81.8
合計	0	-	-	0	-	-	20	100.0	90.9	0	-	-	5	100.0	250.0	1,298	100.0	93.0	99	100.0	119.3	1,422	100.0	94.6

現場施工型浄化槽〔RC、その他〕																								
告示区分 処理 対象人員	第2 （BOD 60mg/l 以下）			第3 （BOD 30mg/l 以下）			第6 （BOD 20mg/l 以下）			第7・第8 （BOD 10mg/l 以下）			第9・第10・第11 （N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l 以下）			（BOD 10mg/l 以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	6	46.2	300.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	14.3	-	7	28.0	350.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	3	23.1	100.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	3	12.0	75.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	7.7	100.0	0	-	-	0	-	-	1	20.0	-	0	0.0	-	2	8.0	200.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	3	42.9	-	3	12.0	150.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	7.7	100.0	0	-	-	0	-	-	2	40.0	100.0	0	0.0	-	3	12.0	100.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	2	15.4	200.0	0	-	-	0	-	-	2	40.0	-	3	42.9	-	7	28.0	700.0
合計	0	-	-	0	-	-	13	100.0	130.0	0	-	-	0	-	-	5	100.0	250.0	7	100.0	700.0	25	100.0	192.3

平成29年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	14	19.2	82.4	293	51.9	91.6	0	-	-	65,900	66.2	98.5	11,979	67.1	96.7	78,186	66.3	98.1	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	3	4.1	75.0	246	43.5	89.5	0	-	-	21,751	21.9	91.6	4,630	26.0	85.1	26,630	22.6	90.4	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	21	3.7	77.8	0	-	-	4,366	4.4	95.9	775	4.3	97.7	5,162	4.4	96.1	
小計	17	23.3	81.0	560	99.1	90.0	0	-	-	92,017	92.5	96.6	17,384	97.4	93.3	109,978	93.2	96.1	
11～20人	17	23.3	73.9	5	0.9	71.4	0	-	-	2,542	2.6	93.8	208	1.2	88.1	2,772	2.3	93.1	
21～30人	24	32.9	109.1	0	0.0	-	0	-	-	2,770	2.8	92.4	209	1.2	84.6	3,003	2.5	91.9	
31～50人	15	20.5	71.4	0	0.0	-	0	-	-	2,154	2.2	95.3	41	0.2	91.1	2,210	1.9	95.0	
小計	56	76.7	84.8	5	0.9	71.4	0	-	-	7,466	7.5	93.7	458	2.6	86.7	7,985	6.8	93.2	
合計	73	100.0	83.9	565	100.0	89.8	0	-	-	99,483	100.0	96.4	17,842	100.0	93.2	117,963	100.0	95.9	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	9	40.9	69.2	0	-	-	2	100.0	-	878	62.9	106.0	23	27.7	95.8	912	60.7	105.4
101～150人	0	-	-	0	-	-	7	31.8	116.7	0	-	-	0	0.0	-	256	18.3	105.3	10	12.0	250.0	273	18.2	107.9
151～200人	0	-	-	0	-	-	4	18.2	80.0	0	-	0.0	0	0.0	-	121	8.7	108.0	7	8.4	63.6	132	8.8	102.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	4.5	50.0	0	-	-	0	0.0	0.0	65	4.7	114.0	9	10.8	180.0	75	5.0	115.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	4.5	25.0	0	-	-	0	0.0	-	69	4.9	73.4	19	22.9	86.4	89	5.9	74.2
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	-	7	0.5	63.6	15	18.1	214.3	22	1.5	115.8
合計	0	-	-	0	-	-	22	100.0	71.0	0	-	0.0	2	100.0	200.0	1,396	100.0	103.8	83	100.0	113.7	1,503	100.0	103.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	20.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	15.4	200.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	3	30.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	100.0	-	4	30.8	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	10.0	50.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	7.7	50.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	2	20.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	2	15.4	200.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	10.0	-	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	0.0	-	3	23.1	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	10.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	7.7	-
合計	0	-	-	0	-	-	10	100.0	250.0	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	1	100.0	-	13	100.0	325.0

平成28年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	17	19.5	53.1	320	50.9	89.4	0	-	-	66,929	64.9	105.2	12,394	64.7	95.3	79,660	64.7	103.5	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	4	4.6	66.7	275	43.7	79.0	0	-	-	23,736	23.0	96.3	5,439	28.4	93.8	29,454	23.9	95.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	
9～10人	0	0.0	-	27	4.3	90.0	0	-	-	4,552	4.4	102.0	793	4.1	93.7	5,372	4.4	100.6	
小計	21	24.1	55.3	622	98.9	84.5	0	-	-	95,217	92.3	102.7	18,626	97.2	94.8	114,486	93.0	101.2	
11～20人	23	26.4	88.5	7	1.1	233.3	0	-	-	2,710	2.6	106.8	236	1.2	93.3	2,976	2.4	105.5	
21～30人	22	25.3	91.7	0	0.0	-	0	-	-	2,997	2.9	99.1	247	1.3	90.5	3,266	2.7	98.3	
31～50人	21	24.1	175.0	0	0.0	-	0	-	-	2,261	2.2	107.3	45	0.2	100.0	2,327	1.9	107.5	
小計	66	75.9	106.5	7	1.1	233.3	0	-	-	7,968	7.7	103.9	528	2.8	92.5	8,569	7.0	103.2	
合計	87	100.0	87.0	629	100.0	85.1	0	-	-	103,185	100.0	102.8	19,154	100.0	94.7	123,055	100.0	101.3	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	13	41.9	130.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	828	61.6	94.3	24	32.9	114.3	865	59.6	95.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	6	19.4	75.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	243	18.1	94.6	4	5.5	80.0	253	17.4	93.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	5	16.1	500.0	1	100.0	-	0	0.0	-	112	8.3	76.2	11	15.1	157.1	129	8.9	83.2
201～250人	0	-	-	0	-	-	2	6.5	200.0	0	0.0	-	1	100.0	-	57	4.2	71.3	5	6.8	50.0	65	4.5	71.4
251～500人	0	-	-	0	-	-	4	12.9	400.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0	94	7.0	91.3	22	30.1	88.0	120	8.3	92.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	3.2	-	0	0.0	-	0	0.0	-	11	0.8	157.1	7	9.6	140.0	19	1.3	158.3
合計	0	-	-	0	-	-	31	100.0	147.6	1	100.0	-	1	100.0	25.0	1,345	100.0	91.4	73	100.0	100.0	1,451	100.0	92.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	7.7	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	7.1
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	40.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	2	50.0	33.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	100.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	50.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	0.0	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	0	0.0	0.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	17.4	0	-	0.0	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	4	100.0	10.8