

令和4年度(4月～6月まで) 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽(5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	8.3	100.0	18	66.7	90.0	0	-	-	19,013	73.7	104.1	1,139	70.0	87.5	20,171	73.4	103.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	157	9.6	80.1	157	0.6	80.1	
7人	0	0.0	-	8	29.6	66.7	0	-	-	4,550	17.6	94.3	258	15.9	72.9	4,816	17.5	92.8	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	923	3.6	96.3	45	2.8	72.6	968	3.5	94.9	
小計	1	8.3	100.0	26	96.3	81.3	0	-	-	24,486	94.9	101.8	1,599	98.3	83.5	26,112	95.0	100.5	
11～20人	6	50.0	600.0	1	3.7	-	0	-	-	504	2.0	99.0	11	0.7	122.2	522	1.9	100.6	
21～30人	4	33.3	133.3	0	0.0	-	0	-	-	429	1.7	93.9	12	0.7	150.0	445	1.6	95.1	
31～50人	1	8.3	33.3	0	0.0	-	0	-	-	394	1.5	110.7	5	0.3	125.0	400	1.5	110.2	
小計	11	91.7	157.1	1	3.7	-	0	-	-	1,327	5.1	100.4	28	1.7	133.3	1,367	5.0	101.3	
合計	12	100.0	150.0	27	100.0	84.4	0	-	-	25,813	100.0	101.8	1,627	100.0	84.1	27,479	100.0	100.5	

工場生産型浄化槽(51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	154	68.1	113.2	4	21.1	66.7	158	64.5	111.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	29	12.8	82.9	4	21.1	-	33	13.5	94.3
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	17	7.5	73.9	1	5.3	-	18	7.3	78.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	3.1	140.0	2	10.5	100.0	9	3.7	128.6
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	18	8.0	128.6	7	36.8	233.3	25	10.2	147.1
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	0.4	100.0	1	5.3	20.0	2	0.8	33.3
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	226	100.0	105.6	19	100.0	118.8	245	100.0	106.5

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	200.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	50.0	200.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	25.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	25.0	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	25.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	1	25.0	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	400.0	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	0.0	4	100.0	133.3

令和3年度 出荷統計表（処理方式別・人槽別）

（一社）浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽（5人～50人）																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1（分離接触パッキ）			第1-2（嫌気濾床）			第1-3（脱窒濾床）			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										（BOD 20mg/l）			（BOD 10mg/l）						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	7	21.9	100.0	86	51.5	71.1	0	-	-	71,751	72.2	112.5	5,111	66.6	54.5	76,955	71.7	105.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	6	0.0	12.2	775	10.1	538.2	781	0.7	404.7	
7人	0	0.0	0.0	69	41.3	88.5	0	-	-	18,362	18.5	105.9	1,444	18.8	49.3	19,875	18.5	97.6	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	10	6.0	71.4	0	-	-	3,806	3.8	104.8	245	3.2	47.0	4,061	3.8	97.5	
小計	7	21.9	87.5	165	98.8	77.5	0	-	-	93,925	94.5	110.8	7,575	98.7	58.4	101,672	94.8	103.8	
11～20人	14	43.8	116.7	2	1.2	33.3	0	-	-	2,210	2.2	100.9	36	0.5	70.6	2,262	2.1	100.1	
21～30人	4	12.5	30.8	0	0.0	-	0	-	-	1,834	1.8	98.9	35	0.5	92.1	1,873	1.7	98.3	
31～50人	7	21.9	116.7	0	0.0	-	0	-	-	1,452	1.5	99.0	26	0.3	96.3	1,485	1.4	99.0	
小計	25	78.1	80.6	2	1.2	33.3	0	-	-	5,496	5.5	99.7	97	1.3	83.6	5,620	5.2	99.2	
合計	32	100.0	82.1	167	100.0	76.3	0	-	-	99,421	100.0	110.1	7,672	100.0	58.6	107,292	100.0	103.5	

工場生産型浄化槽（51人以上）																								
告示区分 処理 対象人員	第2 （BOD 60mg/l 以下）			第3 （BOD 30mg/l 以下）			第6 （BOD 20mg/l 以下）			第7・第8 （BOD 10mg/l 以下）			第9・第10・第11 （N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l 以下）			（BOD 10mg/l 以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	3	60.0	60.0	0	-	-	1	100.0	20.0	602	61.1	89.2	18	27.3	105.9	624	59.0	88.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	20.0	50.0	0	-	-	0	0.0	-	176	17.9	87.6	4	6.1	80.0	181	17.1	87.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	20.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	93	9.4	83.0	3	4.5	60.0	97	9.2	82.2
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	36	3.7	97.3	5	7.6	62.5	41	3.9	91.1
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0	72	7.3	91.1	25	37.9	208.3	97	9.2	104.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	6	0.6	50.0	11	16.7	78.6	17	1.6	65.4
合計	0	-	-	0	-	-	5	100.0	62.5	0	-	-	1	100.0	14.3	985	100.0	88.3	66	100.0	108.2	1,057	100.0	88.7

現場施工型浄化槽〔RC、その他〕																								
告示区分 処理 対象人員	第2 （BOD 60mg/l 以下）			第3 （BOD 30mg/l 以下）			第6 （BOD 20mg/l 以下）			第7・第8 （BOD 10mg/l 以下）			第9・第10・第11 （N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l 以下）			（BOD 10mg/l 以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	6.7	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	3	42.9	75.0	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	0.0	4	26.7	80.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	33.3	0	-	-	0	-	-	2	28.6	-	1	100.0	-	4	26.7	133.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	-	2	13.3	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	14.3	-	0	-	-	0	-	-	2	28.6	-	0	0.0	0.0	3	20.0	300.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	0.0	0	-	-	1	14.3	-	0	0.0	-	1	6.7	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	7	100.0	87.5	0	-	0.0	0	-	-	7	100.0	-	1	100.0	50.0	15	100.0	136.4

令和2年度 出荷統計表（処理方式別・人槽別）

（一社）浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽（5人～50人）																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1（分離接触パッキ）			第1-2（嫌気濾床）			第1-3（脱窒濾床）			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										（BOD 20mg/l）			（BOD 10mg/l）						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	7	17.9	87.5	121	55.3	79.6	0	-	-	63,776	70.6	95.9	9,380	71.6	82.9	73,284	70.7	94.0	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	49	0.1	8.0	144	1.1	7200.0	193	0.2	31.4	
7人	1	2.6	25.0	78	35.6	88.6	0	-	-	17,344	19.2	91.1	2,931	22.4	81.0	20,354	19.6	89.4	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	0.0	14	6.4	50.0	0	-	-	3,630	4.0	89.8	521	4.0	82.4	4,165	4.0	88.6	
小計	8	20.5	61.5	213	97.3	79.5	0	-	-	84,799	93.9	94.0	12,976	99.1	83.3	97,996	94.5	92.4	
11～20人	12	30.8	44.4	6	2.7	200.0	0	-	-	2,191	2.4	85.4	51	0.4	134.2	2,260	2.2	85.8	
21～30人	13	33.3	144.4	0	0.0	-	0	-	-	1,855	2.1	81.3	38	0.3	95.0	1,906	1.8	81.8	
31～50人	6	15.4	28.6	0	0.0	-	0	-	-	1,467	1.6	83.5	27	0.2	69.2	1,500	1.4	82.6	
小計	31	79.5	54.4	6	2.7	200.0	0	-	-	5,513	6.1	83.5	116	0.9	99.1	5,666	5.5	83.6	
合計	39	100.0	55.7	219	100.0	80.8	0	-	-	90,312	100.0	93.3	13,092	100.0	83.5	103,662	100.0	91.9	

工場生産型浄化槽（51人以上）																								
告示区分 処理 対象人員	第2 （BOD 60mg/l 以下）			第3 （BOD 30mg/l 以下）			第6 （BOD 20mg/l 以下）			第7・第8 （BOD 10mg/l 以下）			第9・第10・第11 （N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l 以下）			（BOD 10mg/l 以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	5	62.5	62.5	0	-	-	5	71.4	250.0	675	60.5	91.6	17	27.9	100.0	702	58.9	91.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	25.0	66.7	0	-	-	0	0.0	-	201	18.0	103.1	5	8.2	71.4	208	17.4	101.5
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1	14.3	-	112	10.0	113.1	5	8.2	71.4	118	9.9	109.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	37	3.3	59.7	8	13.1	100.0	45	3.8	62.5
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	12.5	-	0	-	-	1	14.3	100.0	79	7.1	117.9	12	19.7	70.6	93	7.8	109.4
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	12	1.1	120.0	14	23.0	155.6	26	2.2	136.8
合計	0	-	-	0	-	-	8	100.0	61.5	0	-	-	7	100.0	140.0	1,116	100.0	95.4	61	100.0	93.8	1,192	100.0	95.1

現場施工型浄化槽〔RC、その他〕																								
告示区分 処理 対象人員	第2 （BOD 60mg/l 以下）			第3 （BOD 30mg/l 以下）			第6 （BOD 20mg/l 以下）			第7・第8 （BOD 10mg/l 以下）			第9・第10・第11 （N・P除去）			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																（BOD 20mg/l 以下）			（BOD 10mg/l 以下）					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	4	50.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	1	50.0	100.0	5	45.5	50.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	12.5	25.0	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	-	1	9.1	16.7
151～200人	0	-	-	0	-	-	3	37.5	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0	3	27.3	150.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	-	0	0.0	0.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	0	-	0.0	1	50.0	100.0	1	9.1	33.3
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	9.1	33.3
合計	0	-	-	0	-	-	8	100.0	50.0	1	100.0	-	0	-	-	0	-	0.0	2	100.0	50.0	11	100.0	42.3

令和元年度 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	8	11.4	61.5	152	56.1	56.1	0	-	-	66,487	68.7	103.7	11,317	72.1	94.4	77,964	69.1	102.1	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	613	0.6	-	2	0.0	-	615	0.5	-	
7人	4	5.7	-	88	32.5	47.3	0	-	-	19,045	19.7	93.4	3,620	23.1	88.6	22,757	20.2	92.3	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	1	1.4	-	28	10.3	68.3	0	-	-	4,042	4.2	95.0	632	4.0	94.2	4,703	4.2	94.7	
小計	13	18.6	100.0	268	98.9	53.8	0	-	-	90,187	93.2	101.6	15,571	99.3	93.0	106,039	94.0	100.0	
11～20人	27	38.6	100.0	3	1.1	100.0	0	-	-	2,565	2.7	97.2	38	0.2	53.5	2,633	2.3	96.1	
21～30人	9	12.9	50.0	0	0.0	-	0	-	-	2,282	2.4	86.9	40	0.3	64.5	2,331	2.1	86.1	
31～50人	21	30.0	95.5	0	0.0	-	0	-	-	1,757	1.8	92.3	39	0.2	100.0	1,817	1.6	92.5	
小計	57	81.4	85.1	3	1.1	100.0	0	-	-	6,604	6.8	92.1	117	0.7	68.0	6,781	6.0	91.5	
合計	70	100.0	87.5	271	100.0	54.1	0	-	-	96,791	100.0	100.9	15,688	100.0	92.7	112,820	100.0	99.5	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	8	61.5	61.5	0	-	-	2	40.0	66.7	737	63.0	87.9	17	26.2	73.9	764	61.0	87.1
101～150人	0	-	-	0	-	-	3	23.1	75.0	0	-	-	0	0.0	0.0	195	16.7	85.5	7	10.8	53.8	205	16.4	83.3
151～200人	0	-	-	0	-	-	2	15.4	200.0	0	-	-	0	0.0	0.0	99	8.5	94.3	7	10.8	53.8	108	8.6	90.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	2	40.0	-	62	5.3	112.7	8	12.3	88.9	72	5.7	112.5
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1	20.0	-	67	5.7	100.0	17	26.2	60.7	85	6.8	87.6
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	10	0.9	200.0	9	13.8	69.2	19	1.5	105.6
合計	0	-	-	0	-	-	13	100.0	65.0	0	-	-	5	100.0	100.0	1,170	100.0	90.1	65	100.0	65.7	1,253	100.0	88.1

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	8	50.0	133.3	0	-	-	0	-	-	1	16.7	-	1	25.0	100.0	10	38.5	142.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	4	25.0	133.3	0	-	-	0	-	-	2	33.3	-	0	0.0	-	6	23.1	200.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	1	16.7	100.0	1	25.0	-	2	7.7	100.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	6.3	-	0	-	-	0	-	-	1	16.7	-	0	0.0	0.0	2	7.7	66.7
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	6.3	100.0	0	-	-	0	-	-	1	16.7	50.0	1	25.0	-	3	11.5	100.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	2	12.5	100.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	25.0	33.3	3	11.5	42.9
合計	0	-	-	0	-	-	16	100.0	123.1	0	-	-	0	-	-	6	100.0	120.0	4	100.0	57.1	26	100.0	104.0