

令和4年6月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	0	0.0	-	11	73.3	84.6	0	-	-	6,642	73.1	99.1	459	68.1	92.5	7,112	72.7	98.6	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	74	11.0	97.4	74	0.8	97.4	
7人	0	0.0	-	4	26.7	80.0	0	-	-	1,679	18.5	90.0	111	16.5	75.0	1,794	18.3	88.9	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	326	3.6	89.1	18	2.7	75.0	344	3.5	88.2	
小計	0	0.0	-	15	100.0	83.3	0	-	-	8,647	95.1	96.8	662	98.2	89.0	9,324	95.3	96.2	
11～20人	2	50.0	-	0	0.0	-	0	-	-	166	1.8	89.2	7	1.0	700.0	175	1.8	93.6	
21～30人	1	25.0	100.0	0	0.0	-	0	-	-	141	1.6	92.8	5	0.7	250.0	147	1.5	94.8	
31～50人	1	25.0	-	0	0.0	-	0	-	-	137	1.5	112.3	0	0.0	0.0	138	1.4	111.3	
小計	4	100.0	400.0	0	0.0	-	0	-	-	444	4.9	96.5	12	1.8	240.0	460	4.7	98.7	
合計	4	100.0	400.0	15	100.0	83.3	0	-	-	9,091	100.0	96.8	674	100.0	90.0	9,784	100.0	96.3	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	47	69.1	120.5	3	50.0	300.0	50	67.6	125.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	10.3	70.0	1	16.7	-	8	10.8	80.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	4	5.9	33.3	0	0.0	-	4	5.4	33.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	4.4	150.0	1	16.7	-	4	5.4	200.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	10.3	233.3	1	16.7	50.0	8	10.8	160.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	68	100.0	103.0	6	100.0	120.0	74	100.0	104.2

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	1	100.0	100.0

令和4年5月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	25.0	-	6	54.5	120.0	0	-	-	6,264	73.7	104.4	363	70.8	90.5	6,634	73.5	103.5	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	31	6.0	41.3	31	0.3	41.3	
7人	0	0.0	-	4	36.4	100.0	0	-	-	1,547	18.2	96.9	98	19.1	82.4	1,649	18.3	95.9	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	307	3.6	94.5	15	2.9	75.0	322	3.6	93.3	
小計	1	25.0	-	10	90.9	111.1	0	-	-	8,118	95.5	102.4	507	98.8	82.4	8,636	95.7	101.0	
11～20人	2	50.0	-	1	9.1	-	0	-	-	141	1.7	86.5	2	0.4	66.7	146	1.6	88.0	
21～30人	1	25.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	112	1.3	72.7	1	0.2	20.0	114	1.3	70.8	
31～50人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	126	1.5	107.7	3	0.6	300.0	129	1.4	108.4	
小計	3	75.0	100.0	1	9.1	-	0	-	-	379	4.5	87.3	6	1.2	66.7	389	4.3	87.2	
合計	4	100.0	133.3	11	100.0	122.2	0	-	-	8,497	100.0	101.7	513	100.0	82.2	9,025	100.0	100.3	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	44	64.7	129.4	0	0.0	0.0	44	58.7	125.7
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	11	16.2	122.2	3	42.9	-	14	18.7	155.6
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	5	7.4	62.5	1	14.3	-	6	8.0	75.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	1.5	50.0	0	0.0	0.0	1	1.3	33.3
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	7	10.3	116.7	2	28.6	200.0	9	12.0	128.6
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	1	14.3	50.0	1	1.3	33.3
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	68	100.0	113.3	7	100.0	140.0	75	100.0	115.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	66.7	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	66.7	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-
合計	0	-	-	0	-	-	3	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	3	100.0	300.0

令和4年4月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	0	0.0	0.0	1	100.0	50.0	0	-	-	6,107	74.2	109.9	317	72.0	78.3	6,425	74.1	107.7	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	52	11.8	115.6	52	0.6	115.6	
7人	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	-	-	1,324	16.1	97.4	49	11.1	56.3	1,373	15.8	94.7	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	290	3.5	108.6	12	2.7	66.7	302	3.5	106.0	
小計	0	0.0	0.0	1	100.0	20.0	0	-	-	7,721	93.9	107.4	430	97.7	77.5	8,152	94.0	105.2	
11～20人	2	50.0	200.0	0	0.0	-	0	-	-	197	2.4	123.1	2	0.5	40.0	201	2.3	121.1	
21～30人	2	50.0	-	0	0.0	-	0	-	-	176	2.1	116.6	6	1.4	600.0	184	2.1	121.1	
31～50人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	131	1.6	112.0	2	0.5	200.0	133	1.5	110.8	
小計	4	100.0	133.3	0	0.0	-	0	-	-	504	6.1	117.8	10	2.3	142.9	518	6.0	118.3	
合計	4	100.0	100.0	1	100.0	20.0	0	-	-	8,225	100.0	108.0	440	100.0	78.3	8,670	100.0	105.9	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	63	70.0	100.0	1	16.7	25.0	64	66.7	95.5
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	11	12.2	68.8	0	0.0	-	11	11.5	68.8
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	8	8.9	266.7	0	0.0	-	8	8.3	266.7
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	3.3	300.0	1	16.7	100.0	4	4.2	200.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	4	4.4	80.0	4	66.7	-	8	8.3	160.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	1.1	-	0	0.0	0.0	1	1.0	100.0
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	90	100.0	102.3	6	100.0	100.0	96	100.0	102.1

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0