

令和元年10月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	16.7	100.0	13	52.0	61.9	0	-	-	5,728	67.9	106.3	883	71.8	80.7	6,625	68.4	101.9	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	75	0.9	-	0	0.0	-	75	0.8	-	
7人	0	0.0	-	9	36.0	50.0	0	-	-	1,736	20.6	93.8	295	24.0	84.5	2,040	21.1	92.0	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	2	8.0	66.7	0	-	-	322	3.8	86.8	46	3.7	69.7	370	3.8	84.1	
小計	1	16.7	100.0	24	96.0	57.1	0	-	-	7,861	93.3	103.3	1,224	99.5	81.1	9,110	94.0	99.4	
11～20人	2	33.3	200.0	1	4.0	-	0	-	-	234	2.8	106.8	1	0.1	16.7	238	2.5	105.3	
21～30人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	179	2.1	78.2	2	0.2	200.0	181	1.9	78.0	
31～50人	3	50.0	150.0	0	0.0	-	0	-	-	156	1.9	80.0	3	0.2	150.0	162	1.7	81.4	
小計	5	83.3	100.0	1	4.0	-	0	-	-	569	6.7	88.5	6	0.5	66.7	581	6.0	88.4	
合計	6	100.0	100.0	25	100.0	59.5	0	-	-	8,430	100.0	102.1	1,230	100.0	81.0	9,691	100.0	98.7	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	48	56.5	69.6	1	20.0	100.0	49	54.4	69.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	13	15.3	72.2	0	0.0	0.0	13	14.4	68.4
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6	7.1	54.5	0	0.0	0.0	6	6.7	50.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6	7.1	300.0	1	20.0	-	7	7.8	350.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	10	11.8	125.0	3	60.0	300.0	13	14.4	144.4
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	2.4	-	0	0.0	-	2	2.2	-
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	85	100.0	78.7	5	100.0	125.0	90	100.0	79.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	33.3	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	1	33.3	33.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	1	33.3	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	0.0	1	33.3	33.3
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	50.0	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	-	0.0	3	100.0	42.9

令和元年9月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	16.7	-	18	64.3	75.0	0	-	-	6,384	66.6	117.8	1,134	70.5	106.9	7,537	67.1	115.9	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	110	1.1	-	0	0.0	-	110	1.0	-	
7人	0	0.0	-	5	17.9	29.4	0	-	-	2,033	21.2	107.8	406	25.2	105.5	2,444	21.8	106.8	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	5	17.9	166.7	0	-	-	407	4.2	98.3	56	3.5	74.7	468	4.2	95.1	
小計	1	16.7	-	28	100.0	63.6	0	-	-	8,934	93.2	115.7	1,596	99.3	104.9	10,559	94.0	113.7	
11～20人	2	33.3	200.0	0	0.0	-	0	-	-	251	2.6	108.2	2	0.1	66.7	255	2.3	108.1	
21～30人	2	33.3	100.0	0	0.0	-	0	-	-	244	2.5	96.4	4	0.2	200.0	250	2.2	97.3	
31～50人	1	16.7	100.0	0	0.0	-	0	-	-	159	1.7	81.1	6	0.4	150.0	166	1.5	82.6	
小計	5	83.3	125.0	0	0.0	-	0	-	-	654	6.8	96.0	12	0.7	133.3	671	6.0	96.7	
合計	6	100.0	150.0	28	100.0	63.6	0	-	-	9,588	100.0	114.1	1,608	100.0	105.1	11,230	100.0	112.5	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	200.0	0	-	-	0	0.0	-	83	61.9	83.0	2	22.2	50.0	87	58.8	82.9
101～150人	0	-	-	0	-	-	2	50.0	100.0	0	-	-	0	0.0	-	19	14.2	90.5	1	11.1	50.0	22	14.9	88.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	-	14	10.4	107.7	1	11.1	50.0	15	10.1	93.8
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	1	100.0	-	6	4.5	200.0	2	22.2	200.0	9	6.1	225.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	0.0	-	12	9.0	150.0	2	22.2	66.7	14	9.5	116.7
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	1	11.1	33.3	1	0.7	20.0
合計	0	-	-	0	-	-	4	100.0	80.0	0	-	-	1	100.0	-	134	100.0	91.2	9	100.0	60.0	148	100.0	88.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	100.0	-

令和元年8月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	0	0.0	0.0	24	61.5	96.0	0	-	-	5,149	67.8	106.7	907	70.7	100.7	6,080	68.2	105.6	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	79	1.0	-	0	0.0	-	79	0.9	-	
7人	0	0.0	-	13	33.3	100.0	0	-	-	1,559	20.5	101.3	311	24.3	86.4	1,883	21.1	98.5	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	2	5.1	66.7	0	-	-	329	4.3	105.1	56	4.4	81.2	387	4.3	100.5	
小計	0	0.0	0.0	39	100.0	95.1	0	-	-	7,116	93.8	106.6	1,274	99.4	95.8	8,429	94.6	104.7	
11～20人	1	50.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	191	2.5	102.7	2	0.2	100.0	194	2.2	102.1	
21～30人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	162	2.1	85.7	4	0.3	133.3	166	1.9	85.1	
31～50人	1	50.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	120	1.6	77.9	2	0.2	50.0	123	1.4	76.9	
小計	2	100.0	28.6	0	0.0	-	0	-	-	473	6.2	89.4	8	0.6	88.9	483	5.4	88.6	
合計	2	100.0	18.2	39	100.0	95.1	0	-	-	7,589	100.0	105.3	1,282	100.0	95.7	8,912	100.0	103.7	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	100.0	0	-	-	0	-	-	50	64.1	71.4	1	50.0	33.3	52	63.4	70.3
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	-	-	0	-	-	14	17.9	82.4	1	50.0	50.0	16	19.5	84.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	3	3.8	75.0	0	0.0	-	3	3.7	75.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	5.1	133.3	0	0.0	0.0	4	4.9	100.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	7	9.0	175.0	0	0.0	0.0	7	8.5	140.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	200.0	0	-	-	0	-	-	78	100.0	79.6	2	100.0	28.6	82	100.0	77.4

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	100.0	100.0

令和元年7月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	2	20.0	200.0	22	55.0	71.0	0	-	-	6,056	67.4	109.3	990	70.2	94.3	7,070	67.6	106.7	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	1	10.0	-	15	37.5	65.2	0	-	-	2,003	22.3	105.1	340	24.1	81.0	2,359	22.6	100.5	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	3	7.5	-	0	-	-	371	4.1	107.8	74	5.2	142.3	448	4.3	113.1	
小計	3	30.0	300.0	40	100.0	74.1	0	-	-	8,430	93.8	108.2	1,404	99.6	92.2	9,877	94.5	105.4	
11～20人	1	10.0	100.0	0	0.0	-	0	-	-	216	2.4	88.5	3	0.2	33.3	220	2.1	86.6	
21～30人	1	10.0	-	0	0.0	-	0	-	-	193	2.1	94.1	3	0.2	75.0	197	1.9	94.3	
31～50人	5	50.0	250.0	0	0.0	-	0	-	-	152	1.7	92.1	0	0.0	0.0	157	1.5	92.9	
小計	7	70.0	233.3	0	0.0	-	0	-	-	561	6.2	91.4	6	0.4	40.0	574	5.5	90.8	
合計	10	100.0	250.0	40	100.0	74.1	0	-	-	8,991	100.0	107.0	1,410	100.0	91.7	10,451	100.0	104.5	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	50.0	0	-	-	0	-	-	56	61.5	100.0	0	0.0	0.0	57	59.4	96.6
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	13	14.3	86.7	0	0.0	-	13	13.5	86.7
151～200人	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	-	-	0	-	-	13	14.3	216.7	1	33.3	50.0	15	15.6	187.5
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	4.4	80.0	0	0.0	0.0	4	4.2	57.1
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	2	2.2	50.0	1	33.3	100.0	3	3.1	60.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	3	3.3	-	1	33.3	-	4	4.2	-
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-	91	100.0	105.8	3	100.0	50.0	96	100.0	102.1

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	1	100.0	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	1	100.0	50.0

令和元年6月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	16.7	50.0	20	66.7	54.1	0	-	-	6,371	69.1	107.9	978	69.3	93.5	7,370	69.1	105.4	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	1	16.7	-	9	30.0	40.9	0	-	-	1,938	21.0	91.9	356	25.2	89.4	2,304	21.6	91.1	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	0	0.0	-	1	3.3	50.0	0	-	-	381	4.1	93.8	68	4.8	115.3	450	4.2	96.4	
小計	2	33.3	100.0	30	100.0	49.2	0	-	-	8,690	94.3	103.2	1,402	99.4	93.3	10,124	95.0	101.4	
11～20人	1	16.7	25.0	0	0.0	-	0	-	-	222	2.4	88.1	5	0.4	100.0	228	2.1	87.4	
21～30人	2	33.3	-	0	0.0	-	0	-	-	176	1.9	83.4	2	0.1	33.3	180	1.7	82.9	
31～50人	1	16.7	-	0	0.0	-	0	-	-	127	1.4	85.8	2	0.1	100.0	130	1.2	86.7	
小計	4	66.7	100.0	0	0.0	-	0	-	-	525	5.7	85.9	9	0.6	69.2	538	5.0	85.7	
合計	6	100.0	100.0	30	100.0	49.2	0	-	-	9,215	100.0	102.0	1,411	100.0	93.1	10,662	100.0	100.5	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-	40	51.9	87.0	1	25.0	25.0	43	51.8	82.7
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	12	15.6	60.0	0	0.0	-	12	14.5	60.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	12	15.6	133.3	0	0.0	0.0	12	14.5	120.0
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	9	11.7	180.0	0	0.0	-	9	10.8	180.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	4	5.2	100.0	1	25.0	20.0	5	6.0	55.6
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	2	50.0	-	2	2.4	200.0
合計	0	-	-	0	-	-	2	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-	77	100.0	90.6	4	100.0	40.0	83	100.0	85.6

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	2	66.7	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	2	66.7	200.0
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	3	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	3	100.0	300.0

令和元年5月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																		
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5人	1	12.5	-	19	79.2	79.2	0	-	-	5,790	70.0	102.8	920	72.7	90.1	6,730	70.3	100.8
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
7人	0	0.0	-	4	16.7	40.0	0	-	-	1,667	20.2	95.9	289	22.8	91.2	1,960	20.5	94.9
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
9～10人	0	0.0	-	1	4.2	-	0	-	-	315	3.8	92.4	49	3.9	116.7	365	3.8	95.3
小計	1	12.5	-	24	100.0	70.6	0	-	-	7,772	94.0	100.8	1,258	99.4	91.2	9,055	94.6	99.2
11～20人	4	50.0	400.0	0	0.0	-	0	-	-	201	2.4	101.0	3	0.2	27.3	208	2.2	98.6
21～30人	1	12.5	-	0	0.0	-	0	-	-	183	2.2	109.6	3	0.2	21.4	187	2.0	103.3
31～50人	2	25.0	100.0	0	0.0	-	0	-	-	114	1.4	71.7	1	0.1	33.3	117	1.2	71.3
小計	7	87.5	233.3	0	0.0	-	0	-	-	498	6.0	94.9	7	0.6	25.0	512	5.4	92.1
合計	8	100.0	266.7	24	100.0	70.6	0	-	-	8,270	100.0	100.4	1,265	100.0	89.8	9,567	100.0	98.8

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	68	71.6	133.3	1	14.3	50.0	70	67.3	132.1
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	0	0.0	-	11	11.6	91.7	0	0.0	-	11	10.6	84.6
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	7	7.4	116.7	1	14.3	-	8	7.7	133.3
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	50.0	-	0	0.0	0.0	0	0.0	-	1	1.0	20.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	8	8.4	133.3	1	14.3	100.0	9	8.7	128.6
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	1.1	-	4	57.1	133.3	5	4.8	166.7
合計	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	0	-	-	2	100.0	-	95	100.0	118.8	7	100.0	116.7	104	100.0	119.5

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	1	33.3	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	0	0.0	-	1	33.3	100.0
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	1	100.0	-	1	33.3	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	-	-	0	-	-	1	100.0	-	1	100.0	100.0	3	100.0	150.0

平成31年4月 出荷統計表 (処理方式別・人槽別)

(一社)浄化槽システム協会

工場生産型浄化槽 (5人～50人)																			
告示区分 処理 対象人員	第1-1 (分離接触パッキ)			第1-2 (嫌気濾床)			第1-3 (脱窒濾床)			旧法38条認定及び35条認定						合計			
										(BOD 20mg/l)			(BOD 10mg/l)						
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	
5人	1	16.7	100.0	6	42.9	50.0	0	-	-	5,268	69.7	99.8	852	73.3	90.3	6,127	70.1	98.3	
6人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
7人	1	16.7	-	7	50.0	87.5	0	-	-	1,366	18.1	98.8	243	20.9	102.5	1,617	18.5	99.4	
8人	0	0.0	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
9～10人	1	16.7	-	1	7.1	100.0	0	-	-	353	4.7	114.6	53	4.6	110.4	408	4.7	114.3	
小計	3	50.0	300.0	14	100.0	66.7	0	-	-	6,987	92.5	100.3	1,148	98.7	93.4	8,152	93.3	99.2	
11～20人	2	33.3	-	0	0.0	-	0	-	-	213	2.8	106.0	4	0.3	80.0	219	2.5	106.3	
21～30人	0	0.0	0.0	0	0.0	-	0	-	-	204	2.7	93.6	5	0.4	41.7	209	2.4	90.5	
31～50人	1	16.7	20.0	0	0.0	-	0	-	-	153	2.0	98.1	6	0.5	600.0	160	1.8	98.8	
小計	3	50.0	50.0	0	0.0	-	0	-	-	570	7.5	99.1	15	1.3	83.3	588	6.7	98.2	
合計	6	100.0	85.7	14	100.0	66.7	0	-	-	7,557	100.0	100.2	1,163	100.0	93.3	8,740	100.0	99.1	

工場生産型浄化槽 (51人以上)																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	-	-	0	0.0	0.0	62	63.9	93.9	4	57.1	200.0	67	63.2	95.7
101～150人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	16	16.5	94.1	0	0.0	0.0	16	15.1	84.2
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	0.0	9	9.3	128.6	0	0.0	-	9	8.5	112.5
201～250人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	5	5.2	125.0	0	0.0	0.0	5	4.7	100.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	1	100.0	-	4	4.1	200.0	2	28.6	66.7	7	6.6	140.0
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	0.0	-	1	1.0	100.0	1	14.3	-	2	1.9	200.0
合計	0	-	-	0	-	-	1	100.0	100.0	0	-	-	1	100.0	33.3	97	100.0	100.0	7	100.0	100.0	106	100.0	98.1

現場施工型浄化槽 [RC、その他]																								
告示区分 処理 対象人員	第2 (BOD 60mg/l 以下)			第3 (BOD 30mg/l 以下)			第6 (BOD 20mg/l 以下)			第7・第8 (BOD 10mg/l 以下)			第9・第10・第11 (N・P除去)			旧法38条認定及び35条認定						合計		
																(BOD 20mg/l 以下)			(BOD 10mg/l 以下)					
	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比	出荷台数	構成比	前年比
5～50人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
51～100人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-
101～150人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-
151～200人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
201～250人	0	-	-	0	-	-	1	33.3	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	1	33.3	100.0
251～500人	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
501人以上	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0.0	-
合計	0	-	-	0	-	-	3	100.0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0.0	3	100.0	300.0